

ONDA

catalogo
catalo
catalogue
katalog
catálogo



Vision

IT/ Vediamo un orientamento specifico ed esponenziale nella nostra offerta di prodotti con una chiara impronta ecologica orientata ad uno stile di vita nuovo, dove l'outdoor rappresenta il contatto con la natura, dove i confini si compongono e si smaterializzano. I nostri sistemi dotati di fonti di energia rinnovabile sono la risposta coerente alla necessità di preservare, rispettare e mantenere inalterato ciò che condividiamo con i viventi.

EN/ With our range of products, we are specifically focusing on the ecological aspects connected to a new lifestyle, where the outdoors symbolize being in touch with nature, where boundaries disappear and change. Our systems, working with renewable energy sources, are a valid answer to the need to preserve the world that we share with all living beings, to respect it and to keep it untouched.

FR/ Nous voyons une orientation spécifique et exponentielle dans notre offre de produits avec une empreinte écologique claire orientée vers un nouveau style de vie, où l'extérieur représente le contact avec la nature, où les frontières disparaissent et se dématérialisent. Nos systèmes équipés

de sources d'énergie renouvelables sont une réponse cohérente à la nécessité de préserver, de respecter et d'entretenir ce que nous partageons avec les êtres vivants.

DE/ Mit unserer Produktpalette konzentrieren wir uns speziell auf die ökologischen Aspekte, die mit einem neuen Lebensstil einhergehen, bei dem der Outdoor-Bereich die Naturnähe verkörpert, Grenzen verschwinden und sich verändern. Unsere Systeme, die mit erneuerbaren Energiequellen arbeiten, sind eine passende Antwort auf das Erfordernis, den Planeten, den wir mit allen Lebewesen teilen, zu bewahren, ihn zu respektieren statt zu zerstören.

SP/ Vemos una orientación específica y exponencial en nuestra oferta de productos, con una clara huella ecológica dirigida a un nuevo estilo de vida, donde el espacio exterior representa el contacto con la naturaleza y donde los límites se fusionan y se desmaterializan. Nuestros sistemas, equipados con fuentes de energía renovable, son la respuesta coherente a la necesidad de preservar, respetar y mantener inalterado aquello que compartimos con los seres vivos.

Mission

IT/ Da oltre trent'anni coltiviamo una narrazione secolare legata alla terra e ai suoi frutti. La nostra mission rispetta i tempi della natura, creando prodotti che riflettono i valori del coltivare e del raccogliere. Questo approccio ha dato vita a un design che coglie le evoluzioni del mercato e a un'etica aziendale condivisa, capace di generare valore, opportunità e relazioni durature.

EN/ For over thirty years, we have nurtured a centuries-old narrative tied to the land and its fruits. Our mission respects nature's rhythms, creating products that embody the values of cultivation and harvest. This approach has given rise to a design that embraces market evolution and a shared corporate ethic capable of generating value, opportunities, and lasting relationships.

FR/ Depuis plus de trente ans, nous cultivons un récit séculaire lié à la terre et à ses fruits. Notre mission respecte les rythmes de la nature, créant des produits qui incarnent les valeurs de la culture et de la récolte. Cette approche a donné naissance à un design qui saisit les évolutions du marché et à une éthique d'entreprise partagée, génératrice de valeur, d'opportunités et de relations durables.

DE/ Seit über dreißig Jahren pflegen wir eine jahrhundertealte Erzählung, die eng mit der Erde und ihren Früchten verbunden ist. Unsere Mission respektiert die Rhythmen der Natur und schafft Produkte, die die Werte des Anbaus und der Ernte verkörpern. Dieser Ansatz hat ein Design hervorgebracht, das die Entwicklungen des Marktes aufgreift, sowie eine geteilte Unternehmenskultur, die Werte, Chancen und dauerhafte Beziehungen schafft.

SP/ Desde hace más de treinta años, cultivamos una narrativa centenaria vinculada a la tierra y sus frutos. Nuestra misión respeta los ritmos de la naturaleza, creando productos que reflejan los valores del cultivo y la cosecha. Este enfoque ha dado lugar a un diseño que capta la evolución del mercado y a una ética empresarial compartida, capaz de generar valor, oportunidades y relaciones duraderas.



Onda



IT/ Onda è una pergola autoportante o addossata con copertura scorrevole manuale in PVC. Il design essenziale armonizza architettura e paesaggio, creando uno spazio confortevole e raffinato.

La finitura matt termoindurente e le tinte calde garantiscono resistenza ed eleganza. Modularità illimitata, materiali ricercati e linee minimali la rendono adatta a qualsiasi contesto architettonico, valorizzando l'ambiente con discrezione e stile.

EN/ Onda is a freestanding or wall-mounted pergola with a manually sliding PVC cover. Its minimalist design harmonizes architecture and landscape, creating a refined and comfortable space.

The matte thermosetting finish and warm tones ensure durability and elegance. With limitless modularity, premium materials, and sleek lines, it seamlessly integrates into any architectural setting, enhancing the environment with subtle sophistication.

FR/ Onda est une pergola autoportante ou adossée avec une toiture coulissante manuelle en PVC. Son design épuré relie harmonieusement architecture et paysage, offrant un espace confortable et élégant. Sa finition mate thermodurcissable et ses teintes chaudes garantissent résistance et

raffinement. Avec une modularité illimitée, des matériaux haut de gamme et des lignes minimalistes, elle s'adapte à tout contexte architectural, sublimant l'environnement avec discrétion et style.

DE/ Onda ist eine freistehende oder wandmontierte Pergola mit manuell verschiebbarer PVC-Überdachung. Ihr minimalistisches Design verbindet Architektur und Landschaft und schafft einen komfortablen, stilvollen Raum. Die matte, thermohärtende Beschichtung und warmen Farbtöne sorgen für Langlebigkeit und Eleganz. Mit unbegrenzter Modularität, hochwertigen Materialien und klaren Linien fügt sie sich in jede architektonische Umgebung ein und wertet sie dezent auf.

ES/ Onda es una pérgola autoportante o adosada con techo corredizo manual en PVC. Su diseño minimalista armoniza arquitectura y paisaje, creando un espacio cómodo y sofisticado.

El acabado mate termoendurecible y los tonos cálidos garantizan resistencia y elegancia. Con modularidad ilimitada, materiales exclusivos y líneas puras, se adapta a cualquier entorno arquitectónico, realzando el ambiente con discreción y estilo.



Curve leggere, atmosfera perfetta

Curve leggere, atmosfera perfetta
Light curves, perfect atmospher
Courbes légères, ambiance parfaite
Leichte Kurven, perfekte Atmosphäre




IT/ IMPERMEABILE
Teli impermeabili che scaricano l'acqua all'esterno. Grondaie e pluviali su richiesta.



TETTO RETRATTILE
Regola ombra e sole con un'apertura manuale fluida e senza sforzo.



MANUTENZIONE MINIMA
Apertura manuale fluida e materiali resistenti. Manutenzione ridotta alla pulizia generale.



PRODOTTO SU MISURA
Personalizzabile nel rispetto dei limiti strutturali.



INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio veloce senza attrezzi specifici o personale qualificato.

EN/ WATERPROOF
Waterproof fabrics that drain water outside. Gutters and downspouts available on request.

RETRACTABLE ROOF
Easily switch between shade and sun with smooth manual operation.

LOW MAINTENANCE
Smooth manual opening and durable materials. Maintenance limited to general cleaning.

CUSTOM-MADE
Tailored to structural constraints.

QUICK INSTALLATION
Fast assembly without specialized tools or skilled labor.

FR/ IMPERMÉABLE
Toiles imperméables évacuant l'eau dehors. Gouttières et pluviales sur demande.

TOIT RÉTRACTABLE
Passez de l'ombre au soleil grâce à une ouverture manuelle fluide.

ENTRETIEN MINIMAL
Ouverture manuelle fluide, matériaux durables. Entretien limité au nettoyage.

PRODUIT SUR MESURE
Adapté aux contraintes structurelles.

INSTALLATION RAPIDE
Montage rapide sans outils spécialisés ni personnel qualifié.

DE/ WASSERDICHT
Wasserdichte Planen, die Wasser nach außen ableiten. Rinnen und Fallrohre auf Anfrage.

EINZIEHBARES DACH
Schatten oder Sonne per müheloser manueller Bedienung.

WENIG WARTUNG
Manuelle Öffnung, hochwertige Materialien. Wartung auf Reinigung beschränkt.

MASSGEFERTIGT
Anpassbar an strukturelle Vorgaben.

SCHNELLE INSTALLATION
Schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge oder Fachpersonal.

ES/ IMPERMEABLE
Lonas impermeables que desvían el agua hacia afuera. Canalones y bajantes bajo pedido.

TECHO RETRÁCTIL
Alterna sombra y sol con apertura manual sin esfuerzo.

BAJO MANTENIMIENTO
Apertura manual fluida, materiales resistentes. Mantenimiento mínimo.

PRODUCTO A MEDIDA
Adaptado a restricciones estructurales.

INSTALACIÓN RÁPIDA
Montaje rápido sin herramientas especializadas ni personal cualificado.






Design


IT/	VERSIONI STRUTTURA Autoportante / Addossata Quadrata / Rettangolare Configurazione modulare	TIPOLOGIA Pergola con copertura scorrevole	ANCORAGGIO A TERRA Piedi interni a scomparsa Piedi esterni a vista Piedi per sabbia	MATERIALI Alluminio Telo in PVC
EN/	STRUCTURE VERSIONS Freestanding / Wall-Mounted Square / Rectangular Modular Configuration	TYPE Pergola with Sliding Roof	GROUND ANCHORING Concealed Internal Feet Exposed External Feet Feet for Sand	MATERIALS Aluminium PVC fabric
FR/	VERSIONS DE LA STRUCTURE Autoportante / Adossée Carré / Rectangulaire Configuration Modulaire	TYPOLOGIE Pergola avec Toiture Coulissante	ANCORAGE AU SOL Pieds Intérieurs Escamotables Pieds Extérieurs Apparents Pieds pour Sable	MATÉRIAUX Aluminium Toile en PVC
DE/	STRUKTURVERSIONEN Freistehend / Anbau Quadratisch / Rechteckig Modulare Konfiguration	TYP Pergola mit Verschiebbarer Überdachung	BODENVERANKERUNG Verdeckte Innere Füße Sichtbare Externe Füße Füße für Sand	MATERIALIEN Aluminium PVC-Gewebe
ES/	VERSIONES DE ESTRUCTURA Autoportante / Adosada Cuadrado / Rectangular Configuración Modular	TIPOLOGÍA Pérgola con techo corredizo manual	ANCLAJE AL SUELO Pies Internos Ocultos Pies Externos a la Vista Pies para Arena	MATERIALES Aluminio Lona de PVC



ONDA 90



ONDA 120*



IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE COVER FABRIC
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER DACHPLANE
ES/ COLORES Y MATERIALES DE LA LONA DE CUBIERTA




- Soltis 96
- Soltis W96 (Tortora non disponibile)
- Precontraint 402
- Precontraint 602 Oscurante

IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

IT/ *Configurazioni con moduli aggiuntivi per il modello Onda 120. EN/ *Configurations with Additional Modules for the Onda 120 Model FR/ *Configurations avec Modules Additionnels pour le Modèle Onda 120 DE/ *Konfigurationen mit Zusatzmodulen für das Modell Onda 120 ES/ *Configuraciones con Módulos Adicionales para el Modelo Onda 120

Optional

HORIZON
IT/ Pavimentazione flottante autolivellante
EN/ Self-Leveling Floating Flooring
FR/ Revêtement de Sol Flottant Autonivelant
DE/ Selbstnivellierender Schwimmender Boden
ES/ Suelo Flotante Autonivelante



IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ FINITURA DELLA PAVIMENTAZIONE
EN/ FLOORING FINISH
FR/ FINITION DU REVÊTEMENT DE SOL
DE/ BODENBELAGSOBERFLÄCHE
ES/ ACABADO DEL PAVIMENTO




IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC:
DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:


Eclettica | Naked | Arcadia | Arcadia-K | Qzebo | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120 | Vela 90 | Vela 120

IT/ PARETE PVC | Apertura laterale
EN/ PVC WALL | Lateral Opening
FR/ PAROI EN PVC | Ouverture Latérale
DE/ PVC-WAND | Seitliche Öffnung
ES/ PARED DE PVC | Apertura Lateral



IT/ Cieca
EN/ Plain
FR/ Pleine
DE/ Blind
ES/ Ciega

IT/ Finestrata
EN/ Windowed
FR/ Fenêtrée
DE/ Verfenstert
ES/ Con ventanas



IT/ Retinato
EN/ Mesh
FR/ Maille
DE/ Netzstoff
ES/ Malla

IT/ COLORI DEL PVC EN/ PVC COLORS FR/ COULEURS DU PVC
DE/ FARBEN DES PVC ES/ COLORES DEL PVC



IT/ TIPOLOGIA DI PVC EN/ TYPE OF PVC FR/ TYPOLOGIE DU PVC
DE/ PVC-TYP ES/ TIPOLOGÍA DE PVC

- Precontraint 602

IT/ COLORI DEL PVC EN/ PVC COLORS FR/ COULEURS DU PVC
DE/ FARBEN DES PVC ES/ COLORES DEL PVC




IT/ TIPOLOGIA DI PVC EN/ TYPE OF PVC FR/ TYPOLOGIE DU PVC
DE/ PVC-TYP ES/ TIPOLOGÍA DE PVC

- Soltis 96


IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC: DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Qzebo | 3Facile | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120 | Vela 90 | Vela 120

IT/ PARETE PVC | Apertura centrale
EN/ PVC WALL | Central Opening
FR/ PAROI EN PVC | Ouverture Centrale
DE/ PVC-WAND | Zentrale Öffnung
ES/ PARED DE PVC | Apertura Central



IT/ Cieca
EN/ Plain
FR/ Pleine
DE/ Blind
ES/ Ciega




IT/ Finestrata
EN/ Windowed
FR/ Fenêtrée
DE/ Verfenstert
ES/ Con ventanas

IT/ COLORI DEL PVC EN/ PVC COLORS FR/ COULEURS DU PVC
DE/ FARBEN DES PVC ES/ COLORES DEL PVC



IT/ TIPOLOGIA DI PVC EN/ TYPE OF PVC FR/ TYPOLOGIE DU PVC
DE/ PVC-TYP ES/ TIPOLOGÍA DE PVC

- Precontraint 602



IT/ Retinato
EN/ Mesh
FR/ Maille
DE/ Mesh-Gewebe
ES/ Malla

IT/ COLORI DEL PVC EN/ PVC COLORS FR/ COULEURS DU PVC
DE/ FARBEN DES PVC ES/ COLORES DEL PVC





IT/ TIPOLOGIA DI PVC EN/ TYPE OF PVC FR/ TYPOLOGIE DU PVC
DE/ PVC-TYP ES/ TIPOLOGÍA DE PVC

- Soltis 96

IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC: DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Qzebo | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120 | Vela 90 | Vela 120

IT/ TENDA VOK | Chiusura avvolgibile saliscendi EN/
VOK CURTAIN | Roll-Up Vertical Closure
FR/ RIDEAU VOK | Fermeture Enroulable Verticale
DE/ VOK-MARKISE | Vertikale Aufrollbare Schließung
ES/ CORTINA VOK | Cierre Enrollable Vertical



IT/ Telo in PVC retinato Soltis 96; Asta per arganello EN/ Soltis 96 Mesh PVC Fabric; Crank Handle Rod FR/ Toile en PVC Microperforé Soltis 96; Tige pour Treuil DE/ Soltis 96 Gitter-PVC-Plane; Kurbelstange ES/ Lona de PVC Microperforada Soltis 96; Barra para Manivela

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA EN/ STRUCTURE COLORS FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA




IT/ COLORI DELLA TENDA VOK EN/ VOK CURTAIN COLORS FR/ COULEURS DU RIDEAU VOK
DE/ FARBEN DER VOK-MARKISE ES/ COLORES DE LA CORTINA VOK



IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC: DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Arcadia | Arcadia-K | Eclettica | Qzebo | 3Facile | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120 | Vela 90 | Vela 120 | Naked

IT/ PARETE DECORATIVA | Apertura centrale
EN/ DECORATIVE WALL | Central Opening
FR/ PAROI DÉCORATIVE | Ouverture Centrale
DE/ DEKORATIVE WAND | Zentrale Öffnung
ES/ PARED DECORATIVA | Apertura Central




IT/ COLORI DELLE TENDE EN/ CURTAIN COLORS FR/ COULEURS DES RIDEAUX
DE/ FARBEN DER VORHÄNGE ES/ COLORES DE LAS CORTINAS



IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC:
DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Qzebo | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120 Vela 90 | Vela 120


IT/ TETTOIA | protezione in alluminio grecato
EN/ DECORATIVE WALL | Central Opening
FR/ AUVENT | Protection en Aluminium Ondulé
DE/ ÜBERDACHUNG | Schutz aus Gewelltem Aluminium
ES/ CUBIERTA | Protección de Aluminio Grecado



IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC:
DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Arcadia | Arcadia-K | Onda 90 | Onda 120

IT/ ANCORAGGIO | Fioriera in cemento
EN/ ANCHORAGE | Concrete Planter
FR/ ANCRAGE | Jardinière en Béton
DE/ VERANKERUNG | Beton-Pflanzkübel
ES/ ANCLAJE | Jardinera de Hormigón



IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC:
DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Arcadia | Arcadia-K | Qzebo | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120 | Vela 90 | Vela 120

IT/ ANCORAGGIO | Zavorra in cemento
EN/ ANCHORAGE | Concrete Ballast
FR/ ANCRAGE | Lest en Béton
DE/ VERANKERUNG | Betonballast
ES/ ANCLAJE | Lastre de Hormigón



IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC:
DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Arcadia | Arcadia-K | Qzebo | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120 Vela 90 | Vela 120

Garanzia e qualità

Warranty and Quality/Garantie et Qualité
Garantie und Qualität/Garantía y Calidad

IT/ I prodotti sono certificati CE e accompagnati dalla dichiarazione di prestazione (DOP) fino all'installazione. Tutti i teli utilizzati sono forniti con certificati di ignifugazione. Le strutture, verificate secondo le normative DM 17 gennaio 2018 (NTC 2018) e UNI EN 1991, garantiscono conformità ai carichi previsti. Gli elementi strutturali in alluminio hanno una garanzia di 5 anni*. Dal 1990 progettiamo e industrializziamo le nostre collezioni interamente in Italia, presso gli stabilimenti di Poggio Renatico.

*Per dettagli sulla garanzia, consultare le condizioni generali di vendita Giulio Barbieri S.r.l. nel listino ufficiale.

EN/ The products are CE certified and come with a Declaration of Performance (DOP) until installation is complete. All fabrics used are supplied with fire-retardant certification. The structures comply with load requirements according to DM January 17, 2018 (NTC 2018) and UNI EN 1991 regulations. Aluminum structural elements have a 5-year warranty*. Since 1990, we have been designing and manufacturing our collections entirely in Italy, at our Poggio Renatico facilities.

*For warranty details, please refer to Giulio Barbieri S.r.l.'s general sales conditions in the official price list.

FR/ Les produits sont certifiés CE et accompagnés de la déclaration de performance (DOP) jusqu'à l'installation complète. Tous les textiles utilisés sont fournis avec des certificats de résistance au feu. Les structures sont conformes aux charges réglementées par la norme DM du 17 janvier 2018 (NTC 2018) et UNI EN 1991. Les éléments structurels en aluminium bénéficient d'une garantie de 5 ans*. Depuis 1990, nous concevons et fabriquons nos collections entièrement en Italie, dans nos usines de Poggio Renatico.

*Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter les conditions générales de vente de Giulio Barbieri S.r.l. dans la liste officielle des prix.

DE/ Die Produkte sind CE-zertifiziert und werden mit einer Leistungserklärung (DOP) bis zur vollständigen Installation geliefert. Alle verwendeten Planen sind mit Zertifikaten zur Brandschutzklassifizierung ausgestattet. Die Strukturen erfüllen die Lastanforderungen gemäß DM 17. Januar 2018 (NTC 2018) und UNI EN 1991. Die Aluminium-Strukturelemente haben eine Garantie von 5 Jahren*. Seit 1990 entwerfen und fertigen wir unsere Kollektionen vollständig in Italien, in unseren Werken in Poggio Renatico.

*Für Garantiebedingungen siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen von Giulio Barbieri S.r.l. im offiziellen Preisverzeichnis.

ES/ Los productos están certificados con el marcado CE y se entregan con la declaración de prestaciones (DOP) hasta su instalación completa. Todos los tejidos utilizados cuentan con certificados de resistencia al fuego. Las estructuras cumplen con las cargas previstas por las normativas DM 17 de enero de 2018 (NTC 2018) y UNI EN 1991. Los elementos estructurales de aluminio tienen una garantía de 5 años*. Desde 1990, diseñamos e industrializamos nuestras colecciones íntegramente en Italia, en nuestras fábricas de Poggio Renatico.

*Para más detalles sobre la garantía, consulte las condiciones generales de venta de Giulio Barbieri S.r.l. en el listado de precios oficial.

IT/ Contatti EN/ Contacts FR/ Contacts
DE/ Kontakte ES/ Contactos

Giulio Barbieri S.r.L.

Via Ferrara, 41
44028 Poggio Renatico (FE) - Italia
info@giuliobarbieri.it
Tel. (+39) 0532 821511
Fax (+39) 0532 821555

www.giuliobarbieri.it



ADERENTE A
**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena

IT/ Le immagini di questo catalogo appartengono a Giulio Barbieri S.r.L., ne è vietata la riproduzione non autorizzata. Le informazioni sui prodotti possono variare in base all'evoluzione dell'offerta commerciale.

EN/ The images in this catalog belong to Giulio Barbieri S.r.L.; unauthorized reproduction is prohibited. Product information may change based on commercial offer updates.

FR/ Les images de ce catalogue appartiennent à Giulio Barbieri S.r.L., toute reproduction non autorisée est interdite. Les informations produits peuvent évoluer selon l'offre commerciale.

DE/ Die Bilder in diesem Katalog gehören Giulio Barbieri S.r.L.; eine unautorisierte Vervielfältigung ist untersagt. Produktinformationen können sich mit der Anpassung des kommerziellen Angebots ändern.

ES/ Las imágenes de este catálogo son propiedad de Giulio Barbieri S.r.L.; se prohíbe su reproducción no autorizada. La información de los productos puede cambiar según la oferta comercial.

